

Nyhetsbrev 11 Ölands flora 2008-07-06

Släktet dunörter *Epilobium* på Öland

### Arter med 4-flikigt märke

Mjölke *E. angustifolium*

Omisskännlig art som är allmän på Öland. Växtplatser: skogsgläntor, hyggen, grustag o dyl

Rosendunört *E. hirsutum*

Lätt igenkänd. Mycket **högväxt** (kan bli 150 cm hög), starkt hårig stjälk (utstående hår och glandelhår) med **stora** rosenröda blommor (2-3 cm breda). Blad oskaftade, något nedlöpande. Har expanderat på Öland. Växtplatser: fuktiga såsom diken, strandkärr, fuktig ruderatmark.

Luddunört *E. parviflorum*

Stjälk hårig (utstående hår och glandelhår), på hösten med överjordiska utlöpare med bladrossetter. Blommor ganska **små** 1-1,5 cm. Blad **kort skaftade**. Vanlig på Öland. Växtplatser: fuktiga betesängar, diken, bäckar o dyl

Bergdunört *E. montanum*

Stjälken är tätt hårig (korta, tilltryckta eller böjda), **fåbladig**, ganska högväxt 20-80 cm. Blomskaft och frukter med utstående **glandelhår**. Ganska vanlig på Öland. Växtplatser: steniga, något skuggiga såsom skogsbryn, häckar o dyl. Kan förväxlas med följande art.

Backdunört *E. collinum*

Liknar bergdunört men är mindre 10-35 cm hög, stjälk **tätbladig**. Blomskaft och frukter **saknar glandelhår**. Sällsynt på Öland. Växtplatser: torra marker såsom stenbrott, klippskrevor o dyl

### Arter med klubbformat märke

Grendunört *E. roseum*

Blad **långskaftade** (3-15 mm långt bladskaft), ovala (bredast på mitten) och tätt tandade blad. Blommor blekrosa. Frön med papiller. Foder **tätt tilltryckt hårigt** (knoppen ser grå ut) med få glandelhår. Sällsynt på Öland, finns på västra delen av mellersta Öland. Växtplatser: fuktiga såsom diken, rännilar o dyl. Kan förväxlas med följande art.

Amerikansk dunört *E. adenocaulon*

**Köttiga övervintringsknopp** finns vid stjälkens bas på hösten. Blad äggrunda (bredast vid basen), **kortskaftade** (bladskaft 0-2 mm). Bladen **insvängda** före spetsen. Foder med många **glandelhår** men få vanliga hår (knoppen ser grön ut). Grenar utåtriktade, de flesta från stjälkens övre del. Frön med hals och ytan har långsträckta åsar. Blommor blekvioletta (kan vara vita), kronblad något längre än fodret (kronblad 4-7 mm). Har expanderat kraftigt på Öland den senaste tiden. Växtplatser: fuktiga såsom diken, ruderatmark, vägkanter o dyl. Vitblommiga exemplar kan förväxlas med följande art

Vit dunört *E. ciliatum*

Grenar tydligt **uppåtriktade**, de flesta från stjälkens nedre del. Blommor **vita** (sällan rosa), kronblad små (**liklånga** med fodret, 3-4 mm). Blad **jämnt** utlöpande mot spetsen.

Övervintringsknoppar saknas ofta. För övrigt karaktärer som amerikansk dunört. Fortfarande mer ovanlig än amerikansk dunört, ej så expansiv. Växtplatser: som amerikansk dunört.

Alaskadunört *E. glandulosum*

Ej noterad på Öland. Lik amerikansk dunört. Större blommor än ovanstående arter (kronblad 6-8 mm). Stora stödblåd uppe i blomställningen, frukter med **enbart glandelhår**.

Kantdunört *E. tetragonum*

Övre blad **kala** på undertill på mittnerven, växten **ljusgrön**. Blad nedlöpande och vasstandade. Stjälk **fyrkantig**. Foder utan glandler. Blommor blekrosa. Frukter påfallande långa. Tämligen allmän på Öland. Växtplatser: fuktiga såsom diken, ruderatmark o dyl. Kan förväxlas med följande art.

Grå dunört *E. lamyi*

Övre blad tätt **håriga** undertill på mittnerven, växten **grågrön**. Grenig blomställning, blommor **mörkt rosa**, kronblad 6-9 mm. Foder utan glandler. Sällsynt på Öland, troligen förbisedd. Växtplatser: diken, grustag o dyl.

Mörk dunört *E. obscurum*

Övervintrar med långa, tunna utlöpare med små knoppar i spetsen. Stjälk kal, upptill tilltryckt hårig. Foder med **få** glandelhår. Blommor **rödlila**, bladen glest tandade. Stjälk **längsstrimmad**. Ovanlig på Öland, rapporterad mest från mellersta, västra delen av ön. Växtplatser: Växtplatser: mer kalkfattiga, diken, ruderatmark o dyl. Kan förväxlas med följande art.

Kärrdunört *E. palustre*

Tråds mala utlöpare med löklike vinterknoppar. Blad är **smala** och nästan **otandade**. Blommor **blekt skära-vita**. Stjälk trind, tätituden, foder och frukt med **glandelhår**. Tämligen allmän på Öland. Växtplatser: kärr, sumpskogar, rännen o dyl

Ett stort antal hybrider är kända i släktet. På Öland finns sparsamt med fynd av hybrider. Man kan känna igen en hybrid på att när frukten mognar och spricker upp är de flesta frön små och skrumpna. Hos en ren art finns välutvecklade frön bland allt det vita dunet när frukten spricker upp. Den enda hybriden som uppges som relativt vanlig i Sterner 1986 är *E. parviflorum* x *roseum* och *E. palustre* x *parviflorum*. Övriga hybriden med enstaka fynd.

Ulla-Britt & Thomas